

■ SPECIFICATIONS (主要諸元)

■仕様 (グレード)	機種名		20CS 20S				238
	ボディタイプ		ステーションワゴン				
	エンジンタイプ		2000 DOHC DISI				2300 DOHC
	トランスミッションタイプ		電子制御	電子制御	電子制御	電子制御	電子制御
			5速オートマチック	4速オートマチック	5速オートマチック	4速オートマチック	5速オートマチック
			(EC-AT)	(EC-AT)	(EC-AT)	(EC-AT)	(マニュアルモード付)
	グリーン税制対象車		*	_	*	_	_
	駆動方式		2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)
■車名・型式			マツダ・DBA-CCEFW	マツダ・DBA-CCEAW	マツダ・DBA-CCEFW	マツダ・DBA-CCEAW	マツダ・DBA-CC3FW
■寸法・重量・定員	全長	mm			4,715		
	全幅	mm			1,770		
	全高	mm	1,835	1,855	1,835	1,855	1,835
	室内寸法	長さ mm			2,990		
		幅 mm			1,545		
	高さ mm		1,350				
	ホイールベース mm		2,850				
	トレッド	前 mm		Г	1,530	ı	T
		後 mm	1,515	1,520	1,515	1,520	1,515
	最低地上高 mm		150				
	乗車定員	名		T	8	T	T
	車両重量*1	kg	1,640	1,750	1,640	1,750	1,650
■ステアリング・	ステアリング		ラック&ピニオン式				
サスヘンション ブレーキ	サスペンション 前 (4)		マクファーソンストラット式				
	2	後	マルチリンク式				
	ショックアブソーバー	前/後	筒型複動式				
	スタビライザー ブレーキ	前/後	トーションバー式				
	プレー キ	前 ベンチレーテッドディスク 後 ディスク					
■タイヤ&	タイヤ	 前/後	フィスク 205/60R16 92H				215/50R17 91V
■シュヤ& ホイール	ホイール	前/後	16×6%J				17×7J
■エンジン	- ボイール 型式	別/1女	LF-VD型 L3-VE型				
	<u> </u>		<u> </u>				
	総排気量	1	1.998				2.260
	ボア×ストローク	mm	87.5×83.1			87.5×94.0	
	圧縮比		11.2				10.6
	最高出力(ネット※2)	kW(PS)/rpm	111(151)/6.200		111(151)/6,200	106(144)/6.200	
	最大トルク(ネット*2)	N·m (kgf·m)/rpm			190(19.4)/4,500		
	燃料供給装置						EGI
			筒内直接噴射(DI)				(電子制御燃料噴射)
	使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛レギュラー	無鉛プレミアム
			ガソリン・60	ガソリン・55	ガソリン・60	ガソリン・55	ガソリン·60*3
■性能	10・15モード燃費(国土	L交通省審査値)*4 km/L	12.8	10.6*5	12.8	10.6*5	11.6
	主要燃費向上対策						可変バルブタイミング&
			可変バルブタイミング&ロックアップ機構付トルコン&				ロックアップ機構付
							トルコン&電動ポンプ式
							油圧パワーステアリング
	最小回転半径	m	5.4				
ミッション	クラッチ		3要素1段2相形(ロックアップ機構付)				
	変速比	第1速	3.620	2.800	3.620	2.800	3.620
		第2速	1.925	1.540	1.925	1.540	1.925
		第3速	1.285	1.000	1.285	1.000	1.285
		第4速	0.933	0.700	0.933	0.700	0.933
		第5速	0.692	_	0.692	_	0.692
		後退	3.405	2.333	3.405	2.333	3.405
	最終減速比	前	3.863	4.375	3.863	4.375	3.863
		後	_	2.928	_	2.928	_

★はグリーン税制対象車です。具体的には、「平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU·LEV)」認定車かつ「平成22年度燃費基準+25%)または「平成22年度燃費基準+20%)「平成22年度燃費基準+15%」達成車です。 ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成22年3月31日まで)。また、ご購入の翌年度、自動車税の軽減措置が受けられます(平成22年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは営業スタッフにおたすねください。

^{** 1:} 車両重量は、メーカーオプションの組み合わせにより異なります。** 2: エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」とはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガンリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。〈 〉内は旧単位での参考値です。** 3: 無鉛プレミアムガンリン仕様車には無鉛プレミアムガンリンをご使用ください。無鉛プレミアムガンリンが給油できない場合、無鉛レギュラーガンリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現象が発生します。※4: 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、洗滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は度なります。** 5: 20CS および20Sの4WD車は、オプション装着により車両重量が1,770kg以上となった場合、9.8km/Lになります(電動両側スライドドア、MAZDA G-BOOK ALPHA対応ポイスコントロールHDDナビゲーションシステム同時装着時)。