

2018年1月現在のものです

| ■車種                          | ボディタイプ                          | ステーションワゴン  |                       |   |   |  |                     |                               |                     |
|------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|---|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|                              | 駆動方式                            | 2WD(FF)  |                       | 4WD                                     | 2WD(FF)                                   |  | 4WD                 |                               |                     |
|                              | 機種名                             | 20S/<br>20S PROACTIVE  | 25S L Package         | 25S/<br>25S PROACTIVE/<br>25S L Package | XD  | XD PROACTIVE/<br>XD L Package  | XD                  | XD PROACTIVE/<br>XD L Package |                     |
| ■エンジン<br>タイプ                 | SKYACTIV-G(スカイアクティブ・ジー)         | 2.0  | 2.5                   |   | —   |  |                     |                               |                     |
|                              | SKYACTIV-D(スカイアクティブ・ディー)        | —  |                       | 2.2                                     |   |  |                     |                               |                     |
| ■トランスミッションタイプ                | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)   | 6EC-AT   |                       |   | 6EC-AT                                    |  |                     |                               |                     |
| ■環境対応車                       | ★エコカー減税/☆グリーン税制対象車              | ★/—  |                       |   | —/☆                                       |  |                     |                               |                     |
| ■車名・型式                       |                                 | マツダ・6BA-KFEP   |                       | マツダ・6BA-KF5P                            |   | マツダ・3DA-KF2P   |                     |                               |                     |
| ■寸法・重量・<br>定員                | 全長×全幅×全高                        | mm   |                       | 4,545×1,840×1,690                       |   | 4,545×1,840×1,690  |                     |                               |                     |
|                              | 室内寸法(長さ×幅×高さ)                   | mm   |                       | 1,890×1,540×1,265 ※                     |   | 1,890×1,540×1,265 ※  |                     |                               |                     |
|                              |                                 | サンルーフ装着車   | —                     |   | —   |  | 1,890×1,540×1,215 ※ | —                             | 1,890×1,540×1,215 ※ |
|                              | ホイールベース                         | mm   |                       | 2,700                                   |   | 2,700  |                     |                               |                     |
|                              | トレッド                            | 前/後  | mm                    |   | 1,595                                     |  | 1,595               |                               |                     |
|                              | 最低地上高                           | mm   |                       | 210 ※                                   |   | 210 ※  |                     |                               |                     |
|                              | 乗車定員                            | 名  |                       | 5                                       |   | 5  |                     |                               |                     |
|                              | 車両重量 (kg)                       | 17インチタイヤ装着車  | 1,520                 | 1,550                                   | 1,610                                     | 1,610  |                     | 1,670                         |                     |
|                              |                                 | 19インチタイヤ装着車  | 1,530                 | 1,560                                   | 1,620                                     | 1,620  |                     | 1,680                         |                     |
|                              |                                 | サンルーフ装着車   | —                     |   | —   |  | 1,630               | —                             | 1,700               |
| ■ステアリング・<br>サスペンション・<br>ブレーキ | ステアリング                          | ラック&ピニオン式 ※  |                       |   |   | ラック&ピニオン式 ※  |                     |                               |                     |
|                              | サスペンション                         | 前/後  | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 |   |   | マクファーソンストラット式/マルチリンク式  |                     |                               |                     |
|                              | ブレーキ                            | 前/後  | ベンチレーテッドディスク/ディスク     |   |   | ベンチレーテッドディスク/ディスク  |                     |                               |                     |
| ■エンジン                        | 型式                              | PE-VPS型  |                       | PY-RPS型                                 |   | SH-VPTS型   |                     |                               |                     |
|                              | 種類                              | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ ※   |                       |   |   | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ ※  |                     |                               |                     |
|                              | 総排気量                            | L  | 1.997                 |   | 2.488                                     |  | 2.188               |                               |                     |
|                              | ボア×ストローク                        | mm   | 83.5×91.2             |   | 89.0×100.0                                |  | 86.0×94.2           |                               |                     |
|                              | 圧縮比                             | 13.0 ※   |                       |   |   | 14.4 ※   |                     |                               |                     |
|                              | 最高出力※1                          | kW(PS)/rpm   |                       | 115(156)/6,000                          |   | 140(190)/6,000   |                     | 138(188)/6,000                |                     |
|                              | 最大トルク※1                         | N・m(kgf・m)/rpm   |                       | 199(20.3)/4,000                         |   | 252(25.7)/4,000  |                     | 250(25.5)/4,000               |                     |
|                              | 燃料供給装置                          | 筒内直接噴射(OI)   |                       |   |   | 電子式(コモンレール)  |                     |                               |                     |
|                              | 使用燃料・タンク容量                      | L  | 無鉛レギュラーガソリン・56        |   | 無鉛レギュラーガソリン・58                            |  | 軽油・56               |                               | 軽油・58               |
|                              | ■性能                             | JC08モード燃費(国土交通省審査値)*   | km/L                  | 16.0                                    | 14.8                                      | 14.2   | 19.0                |                               | 18.0                |
| WLTCモード燃費(国土交通省審査値)*         |                                 | km/L   | 14.6                  | 13.8                                    | 13.0                                      | 17.4   |                     | 16.6                          |                     |
| 市街地モード(WLTC-L)               |                                 | 11.9   |                       | 10.8                                    |   | 10.2   |                     | 13.9                          |                     |
|                              |                                 | 15.1   |                       | 14.3                                    |   | 13.4   |                     | 17.6                          |                     |
|                              |                                 | 16.2   |                       | 15.7                                    |   | 14.7   |                     | 19.6                          |                     |
| 主要燃費向上対策                     |                                 | ミラーサイクルエンジン、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射(OI)、可変バルブタイミング、気筒休止(2.5L車)、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング |                       |   |   | アイドリングストップ機構、筒内直接噴射、電子制御燃料噴射、2ステーションボーターチャージャー、コモンレール高圧噴射、4バルブ、センターノズル化、ロックアップ機構付トルクコンバーター、電動パワーステアリング |                     |                               |                     |
| 最小回転半径                       | m                               | 5.5  |                       | 5.5                                     |   |  |                     |                               |                     |
| ■トランス<br>ミッション               | クラッチ                            | 3要素1段2相形(ロックアップ機構付) ※  |                       |   |   |  |                     |                               |                     |
|                              | 変速比(第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後速) | 3.552/2.022/1.452/1.000/0.708/0.599/3.893  |                       |   | 3.487/1.992/1.449/1.000/0.707/0.600/3.990 |  |                     |                               |                     |
|                              | 最終減速比                           | 4.624  |                       | 前:4.624 後:2.928                         |   | 4.090  |                     | 前:4.411 後:2.928               |                     |

★はエコカー減税(環境対応車普及促進税制)対象車として、新車登録時に取得税の軽減措置(平成30年3月31日まで)、重量税の軽減措置(平成30年4月30日まで)が受けられます。また、☆はグリーン税制対象車として、新車登録の翌年度に自動車税の軽減措置(平成31年3月31日までの新車登録車対象)が受けられます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

\* 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

\* WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1:〈 〉内は旧単位での参考値です。

■道路運送車両法による型式指定申請書数値(※付は、社内測定値) ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者: マツダ株式会社

# Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:シヨップオプション

| 機種名   |                        | 20S   | 20S PROACTIVE | 25S   | 25S PROACTIVE | 25S L Package  | XD      |   | XD PROACTIVE    |          | XD L Package |                 |     |
|---|------------------------|---|---------------|---|---------------|--|---------|---|-----------------|----------|--------------|-----------------|-----|
|   |                        | 2WD (FF)  |               |   | 4WD           |  |         | 2WD (FF)  | 4WD             | 2WD (FF) | 4WD          | 2WD (FF)        | 4WD |
| ■セーフティ  | [全車標準装備]               | ●全席 ヘッドレスト(上下可動式)<br>●インテリア難燃材<br>●荷物侵入抑制機構リアシート<br>●4輪アンチロック・ブレーキ・システム(4W-ABS)<br>●ウォーニング(運転席/助手席シートベルト、ライト消し忘れ、半ドア)<br>●リアシート ISOFIX対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ(左右席) & トップテザーアンカレッジ(左右席) |               | ●頸部衝撃緩和フロントシート<br>●後退抑制ブレーキペダル<br>●衝突時後席乗員滑り込み防止機構<br>●電子制御制動力配分システム(EBD) |               | ●衝撃吸収ソフトインテリア<br>●衝撃吸収ステアリングシステム<br>●シートベルト アンカーアジャスター(運転席/助手席)<br>●ブレーキアシスト<br>●軽量・高剛性・安全ボディ“SKYACTIV-BODY(スカイアクティブ・ボディ)” |         | ●サイドインバクトバー<br>●チャイルドブルーフ(リアドア)<br>●エマージェンシー・シグナル・システム(ESS) |                 |          |              |                 |     |
| SRSエアバッグシステム  | 運転席&助手席                | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
|   | カーテン&フロントサイド           | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| シートベルト  | フロントシート                | プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2  |               |   |               |  |         |   |                 |          |              |                 |     |
|   | リアシート                  | プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2(左右席)、ELR3点式×1(中央席)   |               |   |               |  |         |   |                 |          |              |                 |     |
| ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム [横滑り防止機構] (DSC) & トラクション・コントロール・システム (TCS) |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| ヒル・ローンチ・アシスト (HLA)  |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| アドバンスド・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アド/コンストSCBS) & AT誤発進抑制制御 [前進時]           |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) & AT誤発進抑制制御 [後退時]                 |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| リアパーキングセンサー (センター/コーナー)   |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| スマート・ブレーキ・サポート (SBS) & マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC) [全車速追従機能付]       |                        | —   | ○             | —   | ○             | ○  | —       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| クルーズコントロール  |                        | ○   | —             | ○   | —             | —  | ○       | —   | ○               | —        | —            | —               |     |
| アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)   |                        | —   | ○             | —   | ○             | ○  | —       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC)   |                        | ○   | —             | ○   | —             | —  | ○       | —   | ○               | —        | —            | —               |     |
| レーンキープ・アシスト・システム (LAS)  |                        | —   | ○             | —   | ○             | ○  | —       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| 車線逸脱警報システム (LDWS) *LDWS: Lane Departure Warning System              |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) *リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) 機能付              |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| ドライバー・アテンション・アラート (DAA)   |                        | —   | ○             | —   | ○             | ○  | —       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| 交通標識認識システム (TSR)  |                        | —   | ○             | —   | ○             | ○  | —       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| 360°ビュー・モニター + フロントパーキングセンサー (センター/コーナー)                            |                        | —   | △             | —   | △             | △  | —       | △   | △               | △        | △            | △               |     |
| ■視界   | [全車標準装備]               | ●ハイマウントストップランプ<br>●電動格納リモコン式カラードアミラー (オート格納)  |               | ●リアワイパー (間欠式)   |               | ●リアウインドーデフォッガー   |         | ●全面UVカットガラス*1   |                 |          |              |                 |     |
| LEDヘッドランプ (ハイ/ロービーム: オートレベリング [光軸調整] 機構付) & ユニット内シグネチャーLEDランプ       |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| LEDリアコンビランプ & ユニット内シグネチャーLEDランプ                                     |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| フォグラмп  | フロント (LED)             | ▲   | ▲             | ▲   | ▲             | ○  | ▲       | ▲   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
|   | リア*2                   | —   | —             | ○   | ○             | ○  | —       | ○   | —               | ○        | —            | ○               |     |
| ヘッドランプウォッシャー  |                        | —   | —             | ○   | ○             | ○  | —       | ○   | —               | ○        | —            | ○               |     |
| 大型ウォッシャータンク & ウォッシャー液残量警告灯  |                        | —   | —             | ○   | ○             | ○  | —       | ○   | —               | ○        | —            | ○               |     |
| フロントワイパーデアイサー   |                        | —   | —             | ○   | ○             | ○  | —       | ○   | —               | ○        | —            | ○               |     |
| 遮音ガラス (フロントドア)  |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| オートライトシステム & レインセンサーワイパー (フロント) 感度調整式                               |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| 自動防眩ルームミラー  |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| サイドモニター & バックガイドモニター *3   |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| パワーウインドー (フロントドア/リアドア)  |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
|   | 自動反転機構およびワンタッチ & タイマー付 | ○ (運転席)   | ○ (運転席)       | ○ (運転席)   | ○ (運転席)       | ○ (フロントドア/リアドア)  | ○ (運転席) | ○ (運転席)   | ○ (フロントドア/リアドア) | ○ (運転席)  | ○ (運転席)      | ○ (フロントドア/リアドア) |     |
| ダークティンテッドガラス (リアドア/リアクォーター/リアゲート)                                   |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| LEDドアミラーウインカー   |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |
| ヒートドアミラー  |                        | ○   | ○             | ○   | ○             | ○  | ○       | ○   | ○               | ○        | ○            | ○               |     |

\*1: フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。\*2: 装着位置はリアバンパー運転席側となります。\*3: バックカメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバープレートの装着はできません。

# Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:シヨップオプション

| 機種名       |                                       | 20S   | 20S PROACTIVE | 25S | 25S PROACTIVE | 25S L Package   |     | XD   |     | XD PROACTIVE                                       |           | XD L Package          |           |
|-----------|---------------------------------------|---|---------------|-----|---------------|---|-----|--|-----|--|-----------|-----------------------|-----------|
|           |                                       | 2WD(FF)   |               | 4WD |               | 2WD(FF)   | 4WD | 2WD(FF)  | 4WD | 2WD(FF)  | 4WD       | 2WD(FF)               | 4WD       |
| ■エクステリア   | リアルーフスポイラー                            | ○   | ○             | ○   | ○             | ○   | ○   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           | ビラーガーニッシュ(ピアノブラック)                    | —   | —             | —   | —             | ○   | ○   | —  | —   | —  | —         | ○                     | ○         |
|           | マフラーカッター                              | ○   | ○             | ○   | ○             | ○   | ○   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           | パワーリフトゲート                             | —   | △             | —   | △             | ○   | ○   | —  | —   | △  | △         | ○                     | ○         |
|           | 電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付)             | —   | —             | —   | —             | —   | —   | —  | —   | △  | △         | △                     | △         |
| ■インテリア    | [全車標準装備]                              | ●チルト & テレスコピックスステアリング   |               |     |               | ●シフトポジションインジケーター  |     | ●タコメーター  |     | ●ラゲッジルームランプ  |           |                       |           |
|           |                                       | ●マップランプ(フロント)<br>●リアコートフック×2<br>●ボトルホルダー(リアドア×2)<br>●ステアリング オーディオリモートコントロールスイッチ |               |     |               | ●リアアルームランプ<br>●フットレスト(運転席/フロアカーパータイプ)<br>●シートバックポケット(運転席/助手席) |     | ●パネルライトコントローラー<br>●アシスター機能付カップホルダー(フロント×2)<br>●サブタンクボックス<br>●12V電源ソケット(フロントコンソール部/アームレスト付大型コンソールボックス内/ラゲッジルーム) |     | ●アシストグリップ(運転席/助手席/後席左右)<br>●ボトルホルダー付ドアポケット(フロント×2) |           |                       |           |
| インテリア     | インパネデコレーションパネル                        | ガンメタリック   |               |     |               | メタルウッド/<br>サテンクロームメッキ   |     | ガンメタリック  |     | メタルウッド/<br>サテンクロームメッキ                              |           |                       |           |
| コーディネーション | エアコンルーバーベゼル                           | サテンクロームメッキ  |               |     |               | サテンクロームメッキ  |     |  |     | サテンクロームメッキ   |           |                       |           |
|           | シフトパネル                                | ピアノブラック   |               |     |               | ピアノブラック   |     |  |     | ピアノブラック  |           |                       |           |
|           | パワーウインドースイッチ/<br>ドアミラーコントロールスイッチ      | ブラック  |               |     |               | サテン<br>クロームメッキ  |     | ブラック   |     | サテン<br>クロームメッキ                                     |           | サテン<br>クロームメッキ        |           |
|           | ドアトリムデコレーションパネル(リア)                   | ガンメタリック   |               |     |               | メタルウッド/<br>サテンクロームメッキ   |     | ガンメタリック  |     | メタルウッド/<br>サテンクロームメッキ                              |           | メタルウッド/<br>サテンクロームメッキ |           |
|           | ニーレストパッド部(合成皮革/ステッチ付)                 | —   | —             | —   | —             | ○   | —   | —  | —   | —  | ○         | ○                     | ○         |
|           | インナーパネル                               | ブラック  |               |     |               | サテンクロームメッキ  |     | ブラック   |     | サテンクロームメッキ   |           |                       |           |
|           | アームレスト部(合成皮革/ステッチ付)                   | —   | —             | —   | —             | ○   | —   | —  | —   | —  | ○         | ○                     | ○         |
|           | コンソールリッド部(ステッチ付)                      | —   | —             | —   | —             | ○   | —   | —  | —   | —  | ○         | ○                     | ○         |
|           | インチWVGAセンターディスプレイ&コマンダーコントロール         | ○   | ○             | ○   | ○             | ○   | ○   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           | インテリジェント・ドライブ・マスター(i-DM)              | ○   | ○             | ○   | ○             | ○   | ○   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           | マルチインフォメーションディスプレイ(MID)               | ○   | ○(TFTカラー)     | ○   | ○(TFTカラー)     | ○(TFTカラー)   | ○   | ○(TFTカラー)  | ○   | ○(TFTカラー)  | ○(TFTカラー) | ○(TFTカラー)             | ○(TFTカラー) |
|           | アクティブ・ドライビング・ディスプレイ(フロントガラス照射タイプ/カラー) | —   | ○             | —   | ○             | ○   | —   | ○  | —   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           | ステアリング 本革巻(スムースレザー)/シフトノブ 本革巻         | ○   | ○             | ○   | ○             | ○   | ○   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           | ステアリング シフトスイッチ                        | ▲   | ▲             | ▲   | ▲             | ▲   | ▲   | ▲  | ▲   | ▲  | ▲         | ▲                     | ▲         |
|           | ステアリングヒーター                            | —   | △             | —   | △             | ○   | —   | △  | △   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           | オーバーヘッドサンングラスホルダー                     | ○   | ○             | ○   | ○             | ○   | ○   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           | バニティミラー 照明付(運転席/助手席)                  | ○   | ○             | ○   | ○             | ○   | ○   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           | アームレスト付大型コンソールボックス(インナートレイ付)          | ○   | ○             | ○   | ○             | ○   | ○   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           | グローブボックス内植毛加工                         | —   | —             | —   | —             | ○   | —   | —  | —   | —  | ○         | ○                     | ○         |
|           | カラクリトノカバー※4                           | ○   | ○             | ○   | ○             | ○   | ○   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           | ラゲッジフック×4                             | ○   | ○             | ○   | ○             | ○   | ○   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
| ■シート      | フロントシート                               | 運転席ラチェットレバー式シートリフター   | ○             | ○   | ○             | ○   | —   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           |                                       | 運転席10Wayパワーシート&シートメモリー(アクティブ・ドライビング・ディスプレイ連動)                                   | —             | △   | —             | △   | ○   | —  | △   | △  | ○         | ○                     | ○         |
|           |                                       | 助手席ラチェットレバー式シートリフター   | ○             | ○   | ○             | ○   | —   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           |                                       | 助手席6Wayパワーシート   | —             | —   | —             | —   | ○   | —  | —   | —  | ○         | ○                     | ○         |
|           |                                       | 運転席&助手席シートヒーター  | —             | △   | —             | △   | ○   | —  | △   | △  | ○         | ○                     | ○         |
|           | リアシート                                 | 4:2:4分割可倒式シートバック&リモコンレバー  | ○             | ○   | ○             | ○   | ○   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           |                                       | リクライニング機構   | ○             | ○   | ○             | ○   | ○   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     | ○         |
|           | シートヒーター                               | —   | —             | —   | —             | ○   | —   | —  | —   | ○  | ○         | ○                     |           |
|           | センターアームレスト(カップホルダー×2/充電用USB端子×2)      | ○   | ○             | ○   | ○             | ○   | ○   | ○  | ○   | ○  | ○         | ○                     |           |
| ■空調       | [全車標準装備]                              | ●リアベンチレーター(風向調整式)   |               |     |               | ●フルオートエアコン(運転席/助手席独立コントロール機能+花粉除去フィルター付)                      |     |  |     |  |           |                       |           |

※4:カラクリトノカバー上に荷物を載せると故障の原因になります。ご注意ください。

# Equipment (主要装備) / Dimensions (四面図)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:シヨップオプション


| 機種名   | 20S  | 20S PROACTIVE                                 | 25S | 25S PROACTIVE | 25S L Package | XD      |     | XD PROACTIVE |     | XD L Package |     |
|---|--|---|-----|---------------|---------------|---------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
|   | 2WD(FF)  |   |     | 4WD           |               | 2WD(FF) | 4WD | 2WD(FF)      | 4WD | 2WD(FF)      | 4WD |
| ■オーディオ・他  | [全車標準装備] ●シャークフィンアンテナ(ラジオ用) ●AM/FMラジオ ●Bluetooth®                  |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)                                    |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | スピーカー 4スピーカー   |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2+ Centerpoint®2) + 10スピーカー※5             |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | ハンズフリーマイク  |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | 外部接続ハブ(USB端子×2/AUXミニジャック/ナビゲーション用SDカード専用スロット)                      |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
| ■シャシー&メカニズム                                       | [全車標準装備] ●電動パワーステアリング ●キックダウンスイッチ ●スタビライザー(フロント/リア)                |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | SKYACTIV-CHASSIS(スカイアクティブ・シャシー)                                    |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS(スカイアクティブビークル ダイナミクス)                     |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | G-ベクタリング コントロール(GVC)   |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | i-stop(アイ・ストップ)  |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | ドライブセレクション   |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | ナチュラル・サウンド・スモ―ザー   |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | 電動パーキングブレーキ(EPB) *EPB:Electric Parking Brake                       |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | オートホールド  |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | ■タイヤ&ホイール  | 225/65R17 102Hタイヤ& 17×7Jインチアルミホイール(ダークシルバ―塗装) |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
| 225/55R19 99Vタイヤ& 19×7Jインチアルミホイール(切削加工:ガンメタリック塗装) |  |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
| ■セキュリティ・他   | [全車標準装備] ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●イルミネーテッドエントリーシステム ●パスワードロック ●パンク修理キット |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | ●車速応式オートドアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)                                    |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | プッシュボタンスタートシステム  |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |
|   | アドバンストキーレスエントリーシステム (アンサーバック機能付、リアゲート連動) & アドバンストキー×2              |   |     |               |               |         |     |              |     |              |     |

※5: Bose®サウンドシステムのウーファー内蔵ベースボックスは、トランクボード下に設置されます。

●SRS: Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合は作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。SRSエアバッグシステムはシートベルトをしたうえで補助安全装置です。シートベルトを必ず装着してください。●寒冷地仕様を特に設定していません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●アドバンストキーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器(携帯電話、PDAなど)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、アドバンストキーを離れてご使用ください。●メーカーオプションにつきましては別頁の「Maker Set Options(メーカーセットオプション)」をご確認ください。

## XD L Package 2WD(FF)車

単位(mm)



※電動スライドガラスサンルーフ装着車は、ヘッドクリアランス:(前席)955mm/(後席中央)995mm、室内高1,215mmとなります。●寸法は、社内測定値となります(■部を除く)。

# Price (価格)

| ガソリン車                       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 機種名                         | 2WD (FF)                   |                            |                            | 4WD                        |                            |                            |
|                             | 20S                        | 20S PROACTIVE              | 25S L Package              | 25S                        | 25S PROACTIVE              | 25S L Package              |
| ■メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格 | ¥2,494,800<br>(¥2,310,000) | ¥2,689,200<br>(¥2,490,000) | ¥2,986,200<br>(¥2,765,000) | ¥2,721,600<br>(¥2,520,000) | ¥2,916,000<br>(¥2,700,000) | ¥3,213,000<br>(¥2,975,000) |

| ディーゼル車                      |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 機種名                         | 2WD (FF)                   |                            |                            | 4WD                        |                            |                            |
|                             | XD                         | XD PROACTIVE               | XD L Package               | XD                         | XD PROACTIVE               | XD L Package               |
| ■メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格 | ¥2,808,000<br>(¥2,600,000) | ¥3,002,400<br>(¥2,780,000) | ¥3,299,400<br>(¥3,055,000) | ¥3,034,800<br>(¥2,810,000) | ¥3,229,200<br>(¥2,990,000) | ¥3,526,200<br>(¥3,265,000) |

## ◀ リサイクル料金表 ▶

| 車名   | リサイクル預託金 |          |        |        | 資金管理料金 | 合計      |
|------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|
|      | フロン類料金   | エアバッグ類料金 | ASR料金  | 情報管理料金 |        |         |
| CX-5 | ¥1,740   | ¥2,330   | ¥8,370 | ¥130   | ¥290   | ¥12,860 |

●ASR: Automobile Shredder Residue (シュレッダーダスト:自動車破砕残さ)

| □ 機種別減税対象一覧           |                                     |       |                                     |        |                                  |  |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| 機種名                   | 20S / 20S PROACTIVE / 25S L Package |       | 25S / 25S PROACTIVE / 25S L Package |        | XD / XD PROACTIVE / XD L Package |  |
|                       | 2WD (FF)                            |       | 4WD                                 |        |                                  |  |
| ■環境性能                 | 平成27年度燃費基準+10%達成                    |       | 平成27年度燃費基準+5%達成                     |        | クリーンディーゼル乗用車<br><平成30年排出ガス規制適合>  |  |
|                       | +                                   |       | +                                   |        | +                                |  |
|                       | 平成30年基準排出ガス75%低減レベル (SU-LEV)        |       |                                     |        |                                  |  |
| ■エコカー減税 (環境対応車普及促進税制) | 取得税                                 | 20%減税 |                                     | 対象外    |                                  | 免税<br>(新規検査後に受ける最初の継続検査時にも重量税が免税となります) |
|                       | 重量税                                 | 25%減税 |                                     | 本則税率適用 |                                  |  |
| ■グリーン税制               | 自動車税                                | 対象外   |                                     |        |                                  | 概ね75%減税                                |

- エコカー減税は、新車登録時に取得税の軽減措置 (平成30年3月31日まで)、重量税の軽減措置 (平成30年4月30日まで) が受けられます。また、グリーン税制は、新車登録の翌年度に自動車税の軽減措置 (平成31年3月31日までの新車登録車が対象) が受けられます。
- エコカー減税については、要件が段階的に引き上げられるため、取得税は平成30年4月1日以降、重量税は平成30年5月1日以降、減税率が変更となる場合がございます。
- 詳しくは営業スタッフにおたずねください。

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格 (消費税8%込み) です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金 (消費税除く)、登録などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。●記載の価格には、パンク修理キット、タイヤ交換用工具が含まれています。●別途リサイクル料金が必要となります。



# Maker Set Options (メーカーセットオプション)

▲▲:セットオプション

| 25S L Package                                     | 販売車種コード: Aブロック<br>[ ]内は、4WD車 | G24 (G3D) | メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格 | 販売車種コード: Bブロック *シートカラー (左:ブラック / 右:ビュアホワイト) |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|---|------------------------------|-----------|----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|   |                              |           |                            | 31/3A                                       | 32/3B | 32/3B | 33/3C | 33/3C | 34/3D | 34/3D | 35/3E | 35/3E |  |
|   |                              |           |                            | 販売車種コード: Dブロック                              |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|   |                              |           |                            | 0   | 0     | 4     | 0     | 4     | 0     | 4     | 0     | 4     |  |
| CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)                   |                              |           | ¥32,400 (¥30,000)          |   | ▲     | ▲     | ▲     | ▲     | ▲     | ▲     | ▲     | ▲     |  |
| Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint*2)+10スピーカー |                              |           | ¥86,400 (¥80,000)          |   |       |       | ▲     | ▲     |       |       | ▲     | ▲     |  |
| 225/65R17 102Hタイヤ&17×7Jインチアルミホイール(ダークシルバー塗装)      |                              |           | ¥-54,000 (¥-50,000)        |   |       | ▲     |       | ▲     |       |       | ▲     | ▲     |  |
| 360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)             |                              |           | ¥43,200 (¥40,000)          |   |       |       |       |       |       | ▲     | ▲     | ▲     |  |

| XD L Package                                      | 販売車種コード: Aブロック<br>< >内は、電動スライドガラスサンルーフ装着車 | 2WD<br>G44 (G45)<br>4WD<br>G4D (G4E) | メーカー希望小売価格<br>( )内は消費税抜き価格 | 販売車種コード: Bブロック *シートカラー (左:ブラック / 右:ビュアホワイト) |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         |         |         |  |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--|
|   |   |                                      |                            | 31/3A                                       | 32/3B | 32/3B | 33/3C | 33/3C | 34/3D | 34/3D | 35/3E | 35/3E | (32/3B) | (33/3C) | (34/3D) | (35/3E) |  |
|   |   |                                      |                            | 販売車種コード: Dブロック                              |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         |         |         |  |
|   |   |                                      |                            | 0   | 0     | 4     | 0     | 4     | 0     | 4     | 0     | 4     | <0>     | <0>     | <0>     | <0>     |  |
| CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)                   |   |                                      | ¥32,400 (¥30,000)          |   | ▲     | ▲     | ▲     | ▲     | ▲     | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲       | ▲       | ▲       |  |
| Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2+Centerpoint*2)+10スピーカー |   |                                      | ¥86,400 (¥80,000)          |   |       |       | ▲     | ▲     |       |       | ▲     | ▲     |         |         | ▲       | ▲       |  |
| 225/65R17 102Hタイヤ&17×7Jインチアルミホイール(ダークシルバー塗装)      |   |                                      | ¥-54,000 (¥-50,000)        |   |       | ▲     |       | ▲     |       |       | ▲     | ▲     |         |         | ▲       | ▲       |  |
| 360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)             |   |                                      | ¥43,200 (¥40,000)          |   |       |       |       |       |       | ▲     | ▲     | ▲     |         |         | ▲       | ▲       |  |
| 電動スライドガラスサンルーフ(チルトアップ機構付)                         |   |                                      | ¥86,400 (¥80,000)          |   |       |       |       |       |       |       |       |       | ▲       | ▲       | ▲       | ▲       |  |

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

# Color Combination (カラーコンビネーション)

[ ]内は、販売車種コード: Cブロック

| 機種名     | 20S/20S PROACTIVE/25S/25S PROACTIVE/<br>XD/XD PROACTIVE |             | 25S L Package / XD L Package |                 |         |
|---------|---|-------------|------------------------------|-----------------|---------|
| ■シート    | 材質  | スクエアメッシュクロス |                              | パーフォーレーションレザー※1 |         |
|         | カラー   | ブラック        |                              | ブラック            | ビュアホワイト |
| ■ボディカラー | エターナルブルーマイカ   | ○ [B4]      |                              | ○ [B6]          | ○ [B7]  |
|         | ディープリスタルブルーマイカ  | ○ [F4]      |                              | ○ [F6]          | ○ [F7]  |
|         | ソニックシルバーメタリック   | ○ [H4]      |                              | ○ [H6]          | ○ [H7]  |
|         | ジェットブラックマイカ   | ○ [L4]      |                              | ○ [L6]          | ○ [L7]  |
|         | チタニウムフラッシュマイカ   | ○ [M4]      |                              | ○ [M6]          | ○ [M7]  |
|         | ソウルレッドクリスタルメタリック※2                                      | ○ [R4]      |                              | ○ [R6]          | ○ [R7]  |
|         | マシーングレープレミアムメタリック※3                                     | ○ [S4]      |                              | ○ [S6]          | ○ [S7]  |
|         | スノーフレイクホワイトパールマイカ※4                                     | ○ [W4]      |                              | ○ [W6]          | ○ [W7]  |

※1: 前席および後席左右のシート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面に本革を使用しています。 ※2: ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格75,600円(消費税抜き価格70,000円)高となります。 ※3: マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格54,000円(消費税抜き価格50,000円)高となります。 ※4: スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格32,400円(消費税抜き価格30,000円)高となります。

# Environmental Specifications (環境仕様)

| 機種名              | 20S / 20S PROACTIVE      |                               | 25S L Package                |         | 25S / 25S PROACTIVE / 25S L Package |          | XD / XD PROACTIVE / XD L Package |      |       |  |  |  |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|------|-------|--|--|--|
|                  | 2WD (FF)                 |                               |                              |         | 4WD                                 |          | 2WD (FF)                         |      | 4WD   |  |  |  |
| ■車名・型式           | マツダ・6BA-KFEP             |                               | マツダ・6BA-KF5P                 |         |                                     |          | マツダ・3DA-KF2P                     |      |       |  |  |  |
| ■エンジン            | 型式                       | PE-VPS型                       |                              | PY-RPS型 |                                     | SH-VPTS型 |                                  |      |       |  |  |  |
|                  | 総排気量                     | L                             | 1.997                        |         | 2.488                               |          | 2.188                            |      |       |  |  |  |
| ■燃料消費率           | JC08モード 燃費 (国土交通省審査値)*   | km/L                          | 16.0                         | 14.8    | 14.2                                | 19.0     | 18.0                             |      |       |  |  |  |
|                  |                          | CO <sub>2</sub> 排出量           | g/km                         | 145     | 157                                 | 163      | 136                              | 144  |       |  |  |  |
|                  | 備考                       | 平成27年度燃費基準 + 10%達成            |                              |         | 平成27年度燃費基準 + 5%達成                   |          | 平成32年度燃費基準達成                     |      |       |  |  |  |
|                  | WLTCモード 燃費 (国土交通省審査値)*   | km/L                          | 14.6                         | 13.8    | 13.0                                | 17.4     | 16.6                             |      |       |  |  |  |
|                  |                          | 市街地モード (WLTC-L)               | 11.9                         | 10.8    | 10.2                                | 13.9     | 13.6                             |      |       |  |  |  |
|                  |                          | 郊外モード (WLTC-M)                | 15.1                         | 14.3    | 13.4                                | 17.6     | 16.5                             |      |       |  |  |  |
| 高速道路モード (WLTC-H) |                          | 16.2                          | 15.7                         | 14.7    | 19.6                                | 18.6     |                                  |      |       |  |  |  |
| ■排出ガス            | 適合規制または認定レベル             |                               | 平成30年基準排出ガス75%低減レベル (SU-LEV) |         |                                     |          | 平成30年排出ガス規制適合                    |      |       |  |  |  |
|                  | 試験モード                    |                               | WLTCモード                      |         |                                     |          | WLTCモード                          |      |       |  |  |  |
|                  | 規制値・認定値                  | CO                            | g/km                         | 1.15    |                                     |          |                                  | 0.63 |       |  |  |  |
|                  |                          |                               | NMHC                         | g/km    | 0.025                               |          |                                  |      | 0.024 |  |  |  |
|                  |                          |                               | NOx                          | g/km    | 0.013                               |          |                                  |      | 0.15  |  |  |  |
|                  |                          |                               | PM                           | g/km    | —                                   |          |                                  |      | 0.005 |  |  |  |
| 参考               |                          | 九都県市指定低公害車の基準に適合              |                              |         |                                     | —        |                                  |      |       |  |  |  |
| ■車外騒音            | 平成28年騒音規制 (M1A1A) 適合     |                               |                              |         |                                     |          |                                  |      |       |  |  |  |
| ■エアコン冷媒          | 種類 (GWP値※1)・使用量          | HFC-134a (1,430※2)・490g       |                              |         |                                     |          |                                  |      |       |  |  |  |
| ■車室内VOC          | 自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下) |                               |                              |         |                                     |          |                                  |      |       |  |  |  |
| ■環境負荷物質          | 鉛※3                      | 自工会2006年目標達成 (1996年時点の1/10以下) |                              |         |                                     |          |                                  |      |       |  |  |  |
|                  | 水銀※4                     | 自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止)       |                              |         |                                     |          |                                  |      |       |  |  |  |
|                  | 六価クロム                    | 自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)       |                              |         |                                     |          |                                  |      |       |  |  |  |
|                  | カドミウム                    | 自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)       |                              |         |                                     |          |                                  |      |       |  |  |  |
| ■リサイクル           | リサイクルしやすい材料使用部品          | バンパー、内装材などにリサイクルしやすい熱可塑性樹脂を使用 |                              |         |                                     |          |                                  |      |       |  |  |  |
|                  | 樹脂、ゴム部品への材料表示            | あり                            |                              |         |                                     |          |                                  |      |       |  |  |  |
|                  | 植物由来素材使用部品               | ドアスイッチパネル、ドアガーニッシュ、ラジエータタンク   |                              |         |                                     |          |                                  |      |       |  |  |  |
|                  | リサイクル材使用部品               | アンダーカバー等                      |                              |         |                                     |          |                                  |      |       |  |  |  |

\* 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用時等) に応じて燃料消費率は異なります。

\* WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1: GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※2: フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下 (対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値) にすることを求められています。 ※3: 鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。 ※4: 車両性能および交通安全を確保する上で必要最低限使用しています。